

阳谷县疾病预防控制中心

检 测 报 告

阳卫检 字（2024） 第(371521012-371521452)号

检 品 名 称 生活饮用水

委 托 单 位 阳谷县城乡供水总公司

报 告 日 期 二〇二四年八月二十日

检测报告

第1页/共3页

样品名称	生活饮用水	样品编号	371521012-371521452
检测目的	质量检查	检测类别	卫生监督
样品数量	4L×45 +500ml×45	规格型号	/
采样地点	阳谷县城乡供水总公司	样品状态	液体
采/送样日期	2024年07月25日-08月02日	样品批号	/
生产厂家	/	生产日期	/
被检单位	/		
样品明细	4L(理化指标)+500ml(微生物指标)/每个监测点采水量		

检测项目：每个监测点共28项：菌落总数、大肠菌群、铬、铅、氟化物、硝酸盐(以N计)、色度、浑浊度等。其中高庙王(371521032、371521042)、金斗营(371521172、371521182)、李台(371521272、371521282)、西湖(371521292、371521302、371521312、371521322)、李台中学(371521382)检测项目为35项。

依据标准：

GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准

检测依据：

GB/T 5750.4-2023	生活饮用水卫生标准	感官性状和物理指标
GB/T 5750.5-2023	生活饮用水卫生标准	无机非金属指标
GB/T 5750.6-2023	生活饮用水卫生标准	金属和类金属指标
GB/T 5750.7-2023	生活饮用水卫生标准	有机物综合指标
GB/T 5750.10-2023	生活饮用水卫生标准	消毒副产物指标
GB/T 5750.11-2023	生活饮用水卫生标准	消毒剂指标
GB/T 5750.12-2023	生活饮用水卫生标准	微生物指标

本栏以下空白。

解释说明：

每监测点检品共分析28项，其中高庙王、李台、西湖、金斗营所用消毒剂为次氯酸钠，检测游离余氯，共12份，检测项目35项。不做结论与评价。本栏以下空白。

计量器具：

仪器名称	仪器编号	仪器型号	仪器名称	仪器编号	仪器型号
石墨炉原吸	JY080	ICE 3400	分光光度计	JY068	TU-1810PC
原子吸收分光光度计	JY099	A3F-12	电子天平	JY066	FA 2104
气相色谱仪	JY087	GC-2030	恒温培养箱	JY010	PYL-125A
离子色谱仪	JY098	Aquion	原子荧光光度计	JY078	AFS-8530
台式PH计	JY070	PHSJ-4F	水质分析仪	GW018	T-CP40

本栏以下空白

报告编制：王文周

签发：汪鲁华

审核：张月芳

二〇二四年八月二十日

报告书包括封面、首页、正文(附页)、封底，并盖有资质认定检测章和骑缝章。



检 测 报 告

第 2 页 / 共 3 页

分析项目	化学描述及单位	卫生标准	检测结果
总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	见监测结果单
菌落总数	CFU/ml	≤ 100	见监测结果单
砷	mg/L	≤ 0.01	见监测结果单
镉	mg/L	≤ 0.005	见监测结果单
铬 (六价)	mg/L	≤ 0.05	见监测结果单
铅	mg/L	≤ 0.01	见监测结果单
汞	mg/L	≤ 0.001	见监测结果单
氟化物	mg/L	≤ 1.0	见监测结果单
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	≤ 10	见监测结果单
亚硝酸盐	mg/L	≤ 0.7	见监测结果单
色度	度	≤ 15	见监测结果单
浑浊度	度	≤ 1	见监测结果单
臭和味		无异臭、异味	见监测结果单
肉眼可见物		无	见监测结果单
pH		$\geq 6.5, \leq 8.5$	见监测结果单
铝	mg/L	≤ 0.2	见监测结果单
铁	mg/L	≤ 0.3	见监测结果单
锰	mg/L	≤ 0.1	见监测结果单
铜	mg/L	≤ 1.0	见监测结果单
锌	mg/L	≤ 1.0	见监测结果单
氯化物	mg/L	≤ 250	见监测结果单
硫酸盐	mg/L	≤ 250	见监测结果单
溶解性总固体	mg/L	≤ 1000	见监测结果单
总硬度 (以 CaCO_3 计)	mg/L	≤ 450	见监测结果单
高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	≤ 3	见监测结果单
氨 (以 N 计)	mg/L	≤ 0.5	见监测结果单
二氧化氯	mg/L	$\geq 0.10; 0.02$ (末梢水)	见监测结果单

检测报告

第3页 / 共3页

分析项目	化学描述及单位	卫生标准	检测结果
氰化物	mg/L	≤ 0.05	见监测结果单
游离氯	mg/L	$\geq 0.3; 0.05$ (末梢水)	见监测结果单
氯酸盐	mg/L	≤ 0.7	见监测结果单
三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	见监测结果单
一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	见监测结果单
二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	见监测结果单
三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	见监测结果单
三卤甲烷	mg/L	≤ 1.0	见监测结果单
二氯乙酸	mg/L	≤ 0.05	见监测结果单
三氯乙酸	mg/L	≤ 0.1	见监测结果单
以下空白			

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区）阳谷 监测点水厂编码 371521471

采样日期：2024 年 7 月 25 日 测定日期：2024 年 7 月 25 日

检测指标	结 果			
	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
	详细地点	任伍村	皂刘村	翟庄村
	样品编号	371521292	371521302	371521312
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	/	/
菌落总数（CFU/mL）	2	31	11	41
2、毒理指标				
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
氟化物（mg/L）	0.58	0.58	0.58	0.57
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.13	0.17	0.11	0.16
三氯甲烷（mg/L）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
一氯二溴甲烷（mg/L）	0.00451	0.00451	0.00494	0.00504
二氯一溴甲烷（mg/L）	0.00245	0.00244	0.00285	0.00308
三溴甲烷（mg/L）	0.00617	0.00614	0.00589	0.00568
三卤甲烷（mg/L）	/	/	/	/
二氯乙酸（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
三氯乙酸（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亚氯酸盐（mg/L）	/	/	/	/

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果			
		末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
		任伍村	皂刘村	翟庄村	门坊村
详细地点					
样品编号	371521292	371521302	371521312	371521322	
氯酸盐 (mg/L)		0.0038	0.0144	0.0116	0.0161
3、感官性状和一般化学指标					
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	<5	<5
浑浊度 (NTU- 散射浊度单位)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无	无
肉眼可见物		无	无	无	无
pH (pH 单位)		7.57	7.68	7.52	7.70
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)		166.0	166.1	166.5	167.1
硫酸盐 (mg/L)		236.3	237.2	237.7	237.5
溶解性总固体 (mg/L)		793	792	799	797
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)		340.3	337.1	344.3	342.3
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		1.58	1.80	1.41	1.48
氨 (以 N 计, mg/L)		0.066	0.072	0.088	0.093
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)					
游离氯 (mg/L)		0.07	0.08	0.07	0.08
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		/	/	/	/

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 7 月 30 日 测定日期： 2024 年 7 月 30 日

检测指标	结 果		
	末梢水	末梢水	
	详细地点	骆驼巷村	闫楼村
	样品编号	371521012	371521022
1、微生物指标			
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	
菌落总数（CFU/mL）	16	7	
2、毒理指标			
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	
氟化物（mg/L）	<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）	0.78	0.73	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.53	0.52	
三氯甲烷（mg/L）	/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	
三溴甲烷（mg/L）	/	/	
三卤甲烷（mg/L）	/	/	
二氯乙酸（mg/L）	/	/	
三氯乙酸（mg/L）	/	/	
亚氯酸盐（mg/L）	<0.0024	<0.0024	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	骆驼巷村	闫楼村
样品编号		371521012	371521022	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH (pH 单位)		7.40	7.44	
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)		113.4	111.0	
硫酸盐 (mg/L)		146.5	144.1	
溶解性总固体 (mg/L)		697	694	
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		387.5	389.1	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.59	0.55	
氨 (以 N 计,mg/L)		0.088	0.093	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.06	0.07	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 7 月 26 日 测定日期： 2024 年 7 月 26 日

检测指标	结 果			
	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
	详细地点	北台村	南门村	北崔村
	样品编号	371521332	371521342	371521352
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	/	/
菌落总数（CFU/mL）	21	32	25	13
2、毒理指标				
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
氟化物（mg/L）	0.80	0.80	0.81	0.80
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.55	0.54	0.57	0.57
三氯甲烷（mg/L）	/	/	/	/
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/
三溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/
三卤甲烷（mg/L）	/	/	/	/
二氯乙酸（mg/L）	/	/	/	/
三氯乙酸（mg/L）	/	/	/	/
亚氯酸盐（mg/L）	<0.0024	0.0045	0.0094	0.0025

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果			
		末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
		北台村	南门村	北崔村	南徐村
详细地点					
样品编号	371521332	371521342	371521352	371521362	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	/	/
3、感官性状和一般化学指标					
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	<5	<5
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无	无
肉眼可见物		无	无	无	无
pH (pH 单位)		7.46	7.46	7.49	7.40
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)		118.0	117.9	116.7	117.6
硫酸盐 (mg/L)		152.3	152.4	150.3	151.6
溶解性总固体 (mg/L)		697	706	678	696
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		377.1	385.9	361.1	377.1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.53	0.61	0.57	0.55
氨 (以 N 计,mg/L)		0.034	0.039	0.045	0.082
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)					
游离氯 (mg/L)		/	/	/	/
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.08	0.07	0.06	0.07

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区）阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期：2024 年 7 月 31 日 测定日期：2024 年 7 月 31 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	陈集村	石佛村
样品编号		371521072	371521082	
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	
菌落总数（CFU/mL）		7	8	
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）		0.77	0.92	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.57	0.53	
三氯甲烷（mg/L）		/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）		/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）		/	/	
三溴甲烷（mg/L）		/	/	
三卤甲烷（mg/L）		/	/	
二氯乙酸（mg/L）		/	/	
三氯乙酸（mg/L）		/	/	
亚氯酸盐（mg/L）		0.0034	0.0109	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		陈集村	石佛村	
详细地点				
样品编号	371521072	371521082		
氯酸盐 (mg/L)		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH (pH 单位)		7.50	7.46	
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)		114.8	117.5	
硫酸盐 (mg/L)		148.7	152.7	
溶解性总固体 (mg/L)		708	713	
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)		394.8	393.2	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.72	1.08	
氨 (以 N 计,mg/L)		0.072	0.077	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.05	0.06	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 7 月 29 日 测定日期： 2024 年 7 月 29 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	十里井村	石庄村
样品编号		371521052	371521062	
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	
菌落总数（CFU/mL）		11	18	
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）		0.75	0.74	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.61	0.61	
三氯甲烷（mg/L）		/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）		/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）		/	/	
三溴甲烷（mg/L）		/	/	
三卤甲烷（mg/L）		/	/	
二氯乙酸（mg/L）		/	/	
三氯乙酸（mg/L）		/	/	
亚硝酸盐（mg/L）		0.0027	<0.0024	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	十里井村	石庄村
样品编号		371521052	371521062	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH (pH 单位)		7.50	7.57	
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)		115.8	114.5	
硫酸盐 (mg/L)		151.0	147.7	
溶解性总固体 (mg/L)		679	677	
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		361.9	365.1	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.89	0.79	
氨 (以 N 计,mg/L)		<0.02	0.039	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.07	0.06	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 8 月 1 日 测定日期： 2024 年 8 月 1 日

检测指标	结 果		
	末梢水	末梢水	
	详细地点	苇铺村	七二村
	样品编号	371521112	371521122
1、微生物指标			
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	
菌落总数（CFU/mL）	12	13	
2、毒理指标			
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）	0.76	0.77	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.54	0.50	
三氯甲烷（mg/L）	/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	
三溴甲烷（mg/L）	/	/	
三卤甲烷（mg/L）	/	/	
二氯乙酸（mg/L）	/	/	
三氯乙酸（mg/L）	/	/	
亚硝酸盐（mg/L）	0.0025	0.0049	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	苇铺村	七二村
样品编号		371521112	371521122	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH (pH 单位)		7.42	7.46	
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)		111.6	114.5	
硫酸盐 (mg/L)		144.7	149.2	
溶解性总固体 (mg/L)		695	695	
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		388.3	381.1	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.62	0.91	
氨 (以 N 计,mg/L)		0.082	0.088	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.06	0.05	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2023 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521471

采样日期： 2024 年 7 月 26 日 测定日期： 2024 年 7 月 26 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	魏老楼村	刘海村
样品编号		371521272	371521282	371521382
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	/
菌落总数（CFU/mL）		7	20	9
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	<0.0005
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	<0.004
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	<0.0001
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002
氟化物（mg/L）		0.56	0.57	0.80
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.12	0.15	0.54
三氯甲烷（mg/L）		<0.0002	<0.0002	<0.0002
一氯二溴甲烷（mg/L）		0.00569	0	0.000350
二氯一溴甲烷（mg/L）		0.00329	0.00102	0.000216
三溴甲烷（mg/L）		0.00625	0	0.000457
三卤甲烷（mg/L）		/	/	/
二氯乙酸（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002
三氯乙酸（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
亚氯酸盐（mg/L）		/	/	/

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		魏老楼村	刘海村	李台中学
详细地点				
样品编号	371521272	371521282	371521382	
氯酸盐 (mg/L)		0.0100	0.0068	0.0183
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	<5
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无
肉眼可见物		无	无	无
pH (pH 单位)		7.42	7.47	7.47
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)		168.8	169.8	118.2
硫酸盐 (mg/L)		239.4	241.7	153.3
溶解性总固体 (mg/L)		827	835	670
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		368.3	373.1	378.3
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		1.59	1.63	0.69
氨 (以 N 计,mg/L)		<0.02	0.023	<0.02
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		0.08	0.09	0.07
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		/	/	/

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521471

采样日期： 2024 年 7 月 26 日 测定日期： 2024 年 7 月 26 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	吴台村	闫堤村
样品编号		371521172	371521182	
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	
菌落总数（CFU/mL）		13	7	
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）		0.54	0.54	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.12	0.13	
三氯甲烷（mg/L）		<0.0002	<0.0002	
一氯二溴甲烷（mg/L）		0.00591	0.00494	
二氯一溴甲烷（mg/L）		0.00343	0.00319	
三溴甲烷（mg/L）		0.00632	0.00524	
三卤甲烷（mg/L）		/	/	
二氯乙酸（mg/L）		<0.002	<0.002	
三氯乙酸（mg/L）		<0.001	<0.001	
亚氯酸盐（mg/L）		/	/	

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	吴台村	闫堤村
		样品编号	371521172	371521182
氯酸盐 (mg/L)			0.0100	0.0123
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)			<5	<5
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)			<0.5	<0.5
臭和味			无	无
肉眼可见物			无	无
pH (pH 单位)			7.49	7.50
铝 (mg/L)			<0.008	<0.008
铁 (mg/L)			<0.1	<0.1
锰 (mg/L)			<0.1	<0.1
铜 (mg/L)			<0.1	<0.1
锌 (mg/L)			<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)			168.4	168.7
硫酸盐 (mg/L)			239.4	239.5
溶解性总固体 (mg/L)			840	833
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)			382.3	374.7
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)			1.39	1.48
氨 (以 N 计, mg/L)			<0.02	0.023
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)			0.08	0.09
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)			/	/

备注: 1. 当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群; 水样未检出总大肠菌群, 不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章): 阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人: 高宝金

报告人: 张贵全

日期: 2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 7 月 31 日 测定日期： 2024 年 7 月 31 日

检测指标	结 果		
	末梢水	末梢水	
	详细地点	李屯村	洪刘村
	样品编号	371521152	371521162
1、微生物指标			
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	
菌落总数（CFU/mL）	16	26	
2、毒理指标			
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）	0.77	0.73	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.56	0.54	
三氯甲烷（mg/L）	/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	
三溴甲烷（mg/L）	/	/	
三卤甲烷（mg/L）	/	/	
二氯乙酸（mg/L）	/	/	
三氯乙酸（mg/L）	/	/	
亚氯酸盐（mg/L）	0.0038	0.0121	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	李屯村	洪刘村
样品编号		371521152	371521162	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH (pH 单位)		7.50	7.47	
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)		117.6	119.7	
硫酸盐 (mg/L)		152.8	156.0	
溶解性总固体 (mg/L)		707	714	
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		386.7	388.3	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.70	0.67	
氨 (以 N 计,mg/L)		0.050	0.055	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.05	0.06	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521471

采样日期： 2024 年 7 月 25 日 测定日期： 2024 年 7 月 25 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	高庙王村	孟楼村
样品编号		371521032	371521042	
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	
菌落总数（CFU/mL）		8	6	
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）		0.57	0.58	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.11	0.15	
三氯甲烷（mg/L）		<0.0002	<0.0002	
一氯二溴甲烷（mg/L）		0.00494	0.00504	
二氯一溴甲烷（mg/L）		0.00319	0.00308	
三溴甲烷（mg/L）		0.00526	0.00567	
三卤甲烷（mg/L）		/	/	
二氯乙酸（mg/L）		<0.002	<0.002	
三氯乙酸（mg/L）		<0.001	<0.001	
亚氯酸盐（mg/L）		/	/	

检测指标	结 果		
	详细地点	末梢水 高庙王村	末梢水 孟楼村
	样品编号	371521032	371521042
	氯酸盐 (mg/L)	0.0058	0.0125
3、感官性状和一般化学指标			
色度 (铂钴色度单位)	<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)	<0.5	<0.5	
臭和味	无	无	
肉眼可见物	无	无	
pH (pH 单位)	7.62	7.65	
铝 (mg/L)	<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)	<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)	<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)	<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)	<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)	165.2	166.2	
硫酸盐 (mg/L)	235.7	236.3	
溶解性总固体 (mg/L)	803	795	
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	352.3	342.7	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	1.65	1.56	
氨 (以 N 计, mg/L)	0.045	0.050	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)			
游离氯 (mg/L)	0.07	0.08	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)	/	/	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 7 月 31 日 测定日期： 2024 年 7 月 31 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	东崔村	定水村
样品编号		371521132	371521142	
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	
菌落总数（CFU/mL）		13	15	
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）		0.91	0.76	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.51	0.49	
三氯甲烷（mg/L）		/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）		/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）		/	/	
三溴甲烷（mg/L）		/	/	
三卤甲烷（mg/L）		/	/	
二氯乙酸（mg/L）		/	/	
三氯乙酸（mg/L）		/	/	
亚氯酸盐（mg/L）		0.0145	0.0114	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		详细地点	东崔村	定水村
样品编号		371521132	371521142	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH (pH 单位)		7.54	7.48	
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	
氯化物 (mg/L)		115.8	114.9	
硫酸盐 (mg/L)		145.3	149.3	
溶解性总固体 (mg/L)		696	705	
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)		385.1	390.4	
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.86	0.82	
氨 (以 N 计, mg/L)		0.185	0.190	
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.06	0.05	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区）阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期：2024 年 7 月 31 日

测定日期：2024 年 7 月 31 日

检测指标	结 果		
	末梢水	末梢水	
	详细地点	四都村	后布村
	样品编号	371521252	371521262
1、微生物指标			
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	
菌落总数（CFU/mL）	28	28	
2、毒理指标			
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）	0.85	0.89	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.53	0.55	
三氯甲烷（mg/L）	/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	
三溴甲烷（mg/L）	/	/	
三卤甲烷（mg/L）	/	/	
二氯乙酸（mg/L）	/	/	
三氯乙酸（mg/L）	/	/	
亚氯酸盐（mg/L）	0.0079	0.0052	

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检测大肠杆菌和粪大肠菌群。

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	
		四都村	后布村	
		详细地点		
样品编号	371521252	371521262		
氯酸盐（mg/L）		/	/	
3、感官性状和一般化学指标				
色度（铂钴色度单位）		<5	<5	
浑浊度（NTU-散射浊度单位）		<0.5	<0.5	
臭和味		无	无	
肉眼可见物		无	无	
pH（pH单位）		7.52	7.56	
铝（mg/L）		<0.008	<0.008	
铁（mg/L）		<0.1	<0.1	
锰（mg/L）		<0.1	<0.1	
铜（mg/L）		<0.1	<0.1	
锌（mg/L）		<0.1	<0.1	
氯化物（mg/L）		117.0	114.5	
硫酸盐（mg/L）		152.0	148.4	
溶解性总固体（mg/L）		700	707	
总硬度（以CaCO ₃ 计，mg/L）		381.1	394.4	
高锰酸盐指数（以O ₂ 计，mg/L）		0.59	0.60	
氨（以N计，mg/L）		0.029	<0.02	
4. 消毒剂常规指标（填写供水技术类型所采用的消毒方法）				
游离氯（mg/L）		/	/	
二氧化氯（ClO ₂ ，mg/L）		0.05	0.06	

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 7 月 30 日 测定日期： 2024 年 7 月 30 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	赵店	海慧寺
样品编号		371521192	371521202	371521212
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	/
菌落总数（CFU/mL）		14	25	23
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	<0.0005
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	<0.004
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	<0.0001
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002
氟化物（mg/L）		0.77	0.75	0.75
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.56	0.59	0.58
三氯甲烷（mg/L）		/	/	/
一氯二溴甲烷（mg/L）		/	/	/
二氯一溴甲烷（mg/L）		/	/	/
三溴甲烷（mg/L）		/	/	/
三卤甲烷（mg/L）		/	/	/
二氯乙酸（mg/L）		/	/	/
三氯乙酸（mg/L）		/	/	/
亚氯酸盐（mg/L）		0.0073	<0.0024	<0.0024

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	赵店	海慧寺
样品编号		371521192	371521202	371521212
氯酸盐 (mg/L)		/	/	/
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	<5
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无
肉眼可见物		无	无	无
pH (pH 单位)		7.57	7.52	7.54
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)		110.9	112.1	110.8
硫酸盐 (mg/L)		142.6	146.5	143.8
溶解性总固体 (mg/L)		702	728	719
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		398.4	419.6	414.4
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.58	0.51	1.05
氨 (以 N 计,mg/L)		0.077	0.088	0.082
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	/
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.06	0.05	0.06

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区） 阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期： 2024 年 8 月 1 日 测定日期： 2024 年 8 月 1 日

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		详细地点	薛寨村	安镇北街
样品编号		371521092	371521102	371521392
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）		/	/	/
菌落总数（CFU/mL）		10	10	35
2、毒理指标				
砷（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
镉（mg/L）		<0.0005	<0.0005	<0.0005
铬（六价，mg/L）		<0.004	<0.004	<0.004
铅（mg/L）		<0.001	<0.001	<0.001
汞（mg/L）		<0.0001	<0.0001	<0.0001
氰化物（mg/L）		<0.002	<0.002	<0.002
氟化物（mg/L）		0.74	0.75	0.76
硝酸盐（以 N 计，mg/L）		0.51	0.51	0.50
三氯甲烷（mg/L）		/	/	/
一氯二溴甲烷（mg/L）		/	/	/
二氯一溴甲烷（mg/L）		/	/	/
三溴甲烷（mg/L）		/	/	/
三卤甲烷（mg/L）		/	/	/
二氯乙酸（mg/L）		/	/	/
三氯乙酸（mg/L）		/	/	/
亚硝酸盐（mg/L）		0.0058	0.0104	0.0102

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果		
		末梢水	末梢水	末梢水
		薛寨村	安镇北街	安镇中学
详细地点				
样品编号	371521092	371521102	371521392	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	/
3、感官性状和一般化学指标				
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	<5
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无
肉眼可见物		无	无	无
pH (pH 单位)		7.44	7.40	7.44
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)		114.4	114.2	114.0
硫酸盐 (mg/L)		148.6	148.9	148.6
溶解性总固体 (mg/L)		689	686	689
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		376.3	373.1	377.1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.75	0.78	0.80
氨 (以 N 计,mg/L)		0.045	0.066	0.023
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)				
游离氯 (mg/L)		/	/	/
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.06	0.07	0.06

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质监测结果单（农村）

县（市、区）阳谷 监测点水厂编码 371521035

采样日期：2024 年 7 月 29 日

测定日期：2024 年 7 月 29 日

检测指标	结 果			
	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
	详细地点	张秋北街	北海子村	王营村
	样品编号	371521222	371521232	371521242
1、微生物指标				
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	/	/
菌落总数（CFU/mL）	12	24	21	16
2、毒理指标				
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
氟化物（mg/L）	0.73	0.74	0.75	0.78
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.48	0.54	0.63	0.59
三氯甲烷（mg/L）	/	/	/	/
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/
三溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/
三卤甲烷（mg/L）	/	/	/	/
二氯乙酸（mg/L）	/	/	/	/
三氯乙酸（mg/L）	/	/	/	/
亚氯酸盐（mg/L）	<0.0024	0.0032	0.0092	<0.0024

备注：1. 当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检

检测指标		结 果			
		末梢水	末梢水	末梢水	末梢水
		张秋北街	北海子村	王营村	张秋中学
详细地点					
样品编号	371521222	371521232	371521242	371521372	
氯酸盐 (mg/L)		/	/	/	/
3、感官性状和一般化学指标					
色度 (铂钴色度单位)		<5	<5	<5	<5
浑浊度 (NTU-散射浊度单位)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无	无
肉眼可见物		无	无	无	无
pH (pH 单位)		7.47	7.56	7.50	7.54
铝 (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
铁 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锰 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
铜 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锌 (mg/L)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
氯化物 (mg/L)		114.1	113.2	114.1	112.4
硫酸盐 (mg/L)		148.0	147.5	149.0	146.1
溶解性总固体 (mg/L)		673	680	673	688
总硬度(以 CaCO ₃ 计, mg/L)		361.1	369.1	359.5	379.1
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计, mg/L)		0.73	0.91	0.62	0.61
氨 (以 N 计,mg/L)		<0.02	0.023	<0.02	<0.02
4. 消毒剂常规指标 (填写供水技术类型所采用的消毒方法)					
游离氯 (mg/L)		/	/	/	/
二氧化氯 (ClO ₂ , mg/L)		0.05	0.05	0.06	0.07

出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章)：阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人：高宝金

报告人：张贵全

日期：2024 年 08 月 16 日

2024 年聊城市饮用水水质检测结果单（城市）

县（市、区） 阳谷 行政区划代码： 371521035
采样日期：2024 年 8 月 2 日 测定日期：2024 年 8 月 2 日

检测指标		结 果					
		末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	出厂水
		北三里	烟草	盐业	南三里	东三里	燕山路
详细地点							
样品编号	371521412	371521422	371521432	371521442	371521452	371521402	
1、微生物指标							
总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	
大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	/	/	/	/	/	/	
菌落总数（CFU/mL）	7	12	未检出	未检出	28	10	
2、毒理指标							
砷（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
镉（mg/L）	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
铬（六价，mg/L）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
铅（mg/L）	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
汞（mg/L）	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
氰化物（mg/L）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
氟化物（mg/L）	0.78	0.78	0.77	0.85	0.77	0.74	
硝酸盐（以 N 计，mg/L）	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.40	
三氯甲烷（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
一氯二溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
二氯一溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
三溴甲烷（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
三卤甲烷（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
二氯乙酸（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
三氯乙酸（mg/L）	/	/	/	/	/	/	
亚硝酸盐（mg/L）	0.0104	<0.0024	0.0056	0.0260	<0.0024	0.0027	

检测指标		结 果					
		末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	末梢水	出厂水
		详细地点	北三里	烟草	盐业	南三里	东三里
样品编号		371521412	371521422	371521432	371521442	371521452	371521402
氯酸盐 (mg/L)		/	/	/	/	/	/
3、感官性状和一般化学指标							
色度（铂钴色度单位）		<5	<5	<5	<5	<5	<5
浑浊度（NTU-散射浊度单位）		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭和味		无	无	无	无	无	无
肉眼可见物		无	无	无	无	无	无
pH（pH 单位）		7.48	7.55	7.52	7.54	7.55	7.56
铝（mg/L）		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
铁（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锰（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
铜（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
锌（mg/L）		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
氯化物（mg/L）		109.8	112.7	114.3	116.8	118.1	109.7
硫酸盐（mg/L）		146.8	144.7	147.2	151.8	153.6	141.2
溶解性总固体（mg/L）		677	686	692	697	697	668
总硬度（以 CaCO3 计，mg/L）		370.3	378.7	380.3	378.7	375.5	367.5
高锰酸盐指数（以 O2 计，mg/L）		0.71	0.66	0.72	0.79	0.69	0.68
氨（以 N 计，mg/L）		0.136	0.142	0.147	0.142	0.115	0.174
4. 消毒剂常规指标（填写供水技术类型所采用的消毒方法）							
氯消毒为游离余氯（游离氯，mg/L）		/	/	/	/	/	/
二氧化氯（ClO ₂ ，mg/L）		0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.18

备注: 1. 当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群; 水样未检出总大肠菌群, 不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。

2. 此表通过网络直报系统上报。

报告单位 (盖章): 阳谷县疾病预防控制中心 单位负责人: 高宝金

报告人: 张贵全

日期: 2024 年 08 月 16 日

说 明

- 1、对检验结果如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本中心提出。
- 2、委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责。检测结果，仅对送检检品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 3、监督检测，系按有关法规进行的监督性卫生检测。
- 4、鉴定检测，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检测。
- 5、未经本中心书面批准，不得复制检验证书或报告书（完整复制除外）。
- 6、本检测报告书改动无效。

通讯地址：山东省阳谷县谷山北路 117 号

联系电话：0635-6173287

传 真：0635-6173267

邮 编：252300

